

# Kúpna zmluva č. Z201530038\_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín  
Sídlo: Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika  
IČO: 00634905  
DIČ: 2020563754  
IČ DPH: SK2020563754  
Číslo účtu: SK61 8180 0000 0070 0048 1029  
Tel: 0435801499

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: WEGA - MS spol. s r.o.  
Sídlo: Pálenická 1/601, 92221 Moravany nad Váhom, Slovenská republika  
IČO: 30998328  
DIČ: 2020395135  
IČ DPH: SK2020395135  
Číslo účtu  
Tel: 0337747242

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: USG prístroj Premium najvyššej triedy pre mamologickú USG diagnostiku  
Kľúčové slová: uzv, ultrazvuk, ultrazvukový prístroj, usg, sono, sonograf, sonografický prístroj, echo, rádiológia, rtg  
CPV: 33112000-8 - Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba  
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

### 2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- USG prístroj Premium najvyššej triedy pre mamologickú USG diagnostiku

### 2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LCD monitor	"	19		
Snímková frekvencia na 2D	Hz	800		
Dynamický rozsah prístroja	dB	230		
Frekvenčný rozsah prístroja - najvyššia frekvencia	MHz	22		
Frekvenčný rozsah prístroja - najnižšia frekvencia	MHz		1	
Zobrazovací rozsah prístroja	mm	430		
Porty pre 2D/3D sondy	počet	4		

Technológia na potlačenie šumu (SPECKLE) uzv. obrazu a zvýraznenie hrán v obraze	kroky	9		
Zoom na živom i na zmrazenom obraze s možnosťou priblíženia	krát	20		
Farebné mapovanie prietokov (CFM) s pulznou opakovacou frekvenciou	kHz	20		
Spektrálny doppler pulzný PW s pulznou opakovacou frekvenciou	kHz	44		
Compound zobrazenie s možnosťou zmeny	kroky	6		
Interný pevný disk - HDD	TB	1		
Lineárna sonda - najvyššia frekvencia	MHz	13		
Lineárna sonda - najnižšia frekvencia	MHz		4	
Dĺžka pracovnej plochy lineárnej sondy	mm	105		
Hĺbka zobrazenia lineárnej sondy	mm	100		
Počet elementov lineárnej sondy sondy	počet	192		
Nastaviteľný pult obsluhy výškovo	cm	20		
USB porty - vstavené v prístroji	počet	4		
Lineárna sonda - najvyššia frekvencia	MHz	18		
Lineárna sonda - najnižšia frekvencia	MHz		6	
Dĺžka pracovnej plochy lineárnej sondy	mm	40		
Hĺbka zobrazenia lineárnej sondy	mm	102		
Počet elementov lineárnej sondy sondy	počet	192		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota / charakteristika</b>			
Plne digitálny ultrasonografický diagnostický systém	v základe			
LCD monitor s možnosťou výškového nastavenia a stranového natočenia	v základe			
Štyri otočné kolieska a každé s brzdiacim mechanizmom	v základe			
Ovládanie všetkých funkcií pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel a prídavného dotykového LCD displeja	v základe			
Automatická optimalizácia B módu aj PW dopplera aktivovaná maximálne jedným tlačidlom	v základe			
Možnosť zmeny gainu na 2D pri zafreezovanom režime	v základe			
2D obraz s možnosťou zmeny dynamickej kompresie	v základe			
Energetický doppler s možnosťou rozlíšenia smeru toku (Angio, Power doppler)	v základe			
Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre rádiologické a cievne vyšetrenie	v základe			
Meranie na uložených obrázkoch v archive	v základe			
Meranie vzdialenosti menšej ako 1 mm na dve desatinné miesta (0,01 mm)	v základe			
Automatické kalkulácie pri PW doppleri na reálnom-živom obraze	v základe			
Pripojenie k sieti LAN	v základe			
DICOM pripojenie	v základe			
Panoramatické zobrazenie	v základe			
Súbor meraní, kalkulácií a reportov pre rádiologické vyšetrenie	v základe			
Termotlačiareň	v základe			
Záruka	24 mesiacov			

#### 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

<b>Názov</b>	
Vrátane dopravy na miesto plnenia	
Vrátane inštalácie na mieste plnenia	
Prístroj musí byť dodaný nový - nepoužívaný	
Vrátane zaškolenia všetkých užívateľov, dĺžka zaškolenia podľa potreby	
Dodacia lehota prístroja maximálne do 60 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy	
Splatnosť faktúry do 30 dní po dodaní predmetu zákazky	
Dodacia lehota prístroja maximálne do 60 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy	
Pred samotnou dodávkou prístroja požadujeme predložiť manuál resp. užívateľskú príručku na obsluhu ponúkaného USG prístroja v slovenskom resp. českom jazyku, môže byť aj na CD nosiči.	
Nástup servisného technika do 48 hodín od nahlásenia poruchy. V prípade vážnej poruchy poskytnutie náhradného plnenia.	
A. OSOBITNÉ POŽIADAVKY na plnenie - DOKLADY, ktoré je dodávateľ povinný predložiť objednávateľovi po uzavretí zmluvy na preukázanie splnenia osobitných požiadaviek na plnenie, kvalifikačných, odborných, technických a iných dokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky.	
Dodávateľ predložením svojej záväznej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk disponuje všetkými, objednávateľom požadovanými dokladmi, čím spĺňa osobitné požiadavky uvedené v bode A. pre riadne plnenie predmetu zákazky.	
Nepredloženie ktoréhokoľvek požadovaného dokladu sa bude považovať za nesplnenie osobitných požiadaviek na plnenie kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa, pričom objednávateľ:	
1. ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s článkom 17.2 písm. l) OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti;	
2. vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS;	
3. vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu pre ÚVO, v ktorej objednávateľ úradu oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľom, pričom zo strany úradu pre verejné obstarávanie môže byť:	
a) podľa § 149 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o VO uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu 3 rokov, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy zo strany verejného obstarávateľa z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľom;	
b) podľa § 149 ods. 3 písm. d) zákona o VO uložená pokuta dodávateľovi, ak pri využívaní EKS dodávateľ porušil obchodné podmienky elektronického trhu.	
DOKLADY, ktoré je dodávateľ povinný predložiť objednávateľovi na splnenie osobitných požiadaviek na plnenie všetkých kvalifikačných odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky:	
- najneskôr do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy	
- na adresu objednávateľa (referát verejného obstarávania)	
1. Podľa § 28 ods. 3, v súvislosti s § 32 ods. 7 zákona o VO:	
1.1. meno, priezvisko a odbornú kvalifikáciu zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za inštaláciu, servis USG prístroja predložením týchto dokladov:	
1.2. profesijný životopis technika - podpísaný v.r. - z ktorého bude zrejmé, že má minimálne päťročnú prax v oblasti poskytovania servisu pre USG prístroje	
1.3. certifikát/potvrdenie výrobcu obstarávanej komodity o odbornom zaškolení servisného technika - originál alebo úradne overenú kópiu originálu.	
2. Podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod 1. a 2. zákona o VO:	
2.1. fotografiu dodávaného USG prístroja - prospektový materiál, katalóg a podobne, či iný dokument obsahujúci fotografiu ponúkaného systému	
2.2. podrobný technický opis s údajmi deklarujúcimi požadované technicko-medicínske parametre, s uvedením obchodného názvu tovaru, typového označenia a opisom technických a funkčných vlastností a parametrov. Predložiť ako originál v slovenskom alebo v českom jazyku.	
2.3. vyhlásenie zhody a doplnujúce podklady k nim, certifikáty vydané autorizovanými alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov. Originál alebo úradne overená kópia originálu.	
<b>Názov</b>	<b>Upresnenie</b>

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

<b>Popis</b>	<b>Názov súboru</b>

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Dolný Kubín  
Obec: Dolný Kubín  
Ulica a číslo: Nemocničná 1944/10

#### 3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy:

28.10.2015 12:58:00 - 5.11.2015 12:58:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Množstvo: 1,0000

#### 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 41 000,00 EUR

4.1 Sadzba DPH: 20,00

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 49 200,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 19.10.2015 13:36:01

Objednávateľ:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

WEGA - MS spol. s r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska